

2022 年度6 月以降開催 スタッド溶接技術講習会「新型コロナウイルス対策」実施要領

1. 会場での講習会について
「（一社）スタッド協会 新型コロナウイルス感染症のステージ別対応方針」の段階レベルに応じたコロナ感染の対策を講じた上で対面式の講習会にて実施します。
2. 講習会等の収容人数
会場定員に対する収容率は、50%以内を目安とします。（施設の方針と比べいずれか少ない方）
3. 体温測定と健康状態の確認
 - 3.1 受講者に対する取り組み
講習日前2週間以内に一度でも体温が37.5℃程度の発熱や倦怠感等の新型コロナウイルスと疑われる症状がある場合には講習会を受講できない旨の案内を事前に行います。受講される受講者に対し、体温測定と体調確認を行います。
 - 3.2 講師、技術委員、補助要員に対する取り組み
 - (1) 講習日前2週間以内に一度でも体温が37.5℃程度の発熱や倦怠感等の新型コロナウイルスと疑われる症状がある場合は、従来と同じく代理者にて対応します。
 - (2) 担当講師、技術委員、補助要員に対し、体温測定と体調確認をします。
4. 手洗い・うがい・手指の消毒
 - 4.1 受講者に対する取り組み
受講者に対し、手洗い・うがい・手指の消毒をお願いします。会場施設内及び受付に消毒液を設置します。
 - 4.2 講師、技術委員、補助要員に対する取り組み
担当講師、技術委員、補助要員に対し、手洗い・うがい・手指の消毒を励行します。講師、技術委員、補助要員の待機エリアや、受付にも消毒液を設置します。
5. 不織布マスクの着用
全ての講師、技術委員、補助要員は不織布マスクを着用します。また、受講者に対しても不織布マスクによる飛沫感染防止対策をお願いします。不織布マスク等未着用者の場合を想定し協会にて不織布マスクの予備を準備します。不織布マスク等の飛沫感染防止対策を拒否する受講者は受講禁止とします。

6. 消毒、清掃及び換気の強化

- (1) 講習会場における机等の消毒、清掃及び換気を会場管理者と連携して定期的(講習会前及び講習後)に実施します。
- (2) 会場への入場時、休憩時間後の再入場時など都度、手指の消毒をお願いします。
消毒液は講習会場出入口の近くに設置します。

7. 座席の指定、配置について

7.1 座席の配置

施設側に確認し施設の方針に従います。

7.2 座席位置の記録

受講者の座席位置の記録を残します。(濃厚接触者の判断に使用)

7.3 ソーシャルディスタンスの確保

- (1) 受付では、受講者と技術委員、補助要員の対面接触を軽減するよう不織布マスク及び飛沫感染防止シールド(フェイスシールド)を併用します。
- (2) 入場受付での整列時では、受講者同士の間隔を空ける取り組みを行います。
(入場時間の個別の案内等により人数軽減や受付時の声掛けにより距離を確保する。)
- (3) 受付での整列時やエレベーターご利用時にはソーシャルディスタンスの確保をお願いします。
- (4) 講習会資料等の配布物は直接手渡しをせず、事前に机の上に配布します。(座席の指定)

8. 受講の際の注意事項

8.1 来場前

- (1) 講習会前2週間以内にせきなどの風邪症状や一度でも体温が37.5℃程度の発熱や倦怠感等の新型コロナウイルスと疑われる症状がある場合には講習会の受講は出来ませんので当協会までご連絡ください。
その場合、講習会直前の検査(PCR検査・抗原検査など)で陰性であっても講習会受講の中止又は延期をお願いします。また、同居家族や職場関係者の方々に同様の症状がある場合も上記の対応とします。ご連絡頂いた場合は、当日でも受講料の返金又は以降の日程で再受講が可能です。なお、再受講に関しては、日程及び予約人数の都合もありますので別途ご相談下さい。
- (2) ご来場の際には、必ず不織布マスクの着用をお願いします。

8.2 来場時

- (1) 入場時は必ず不織布マスクの着用をお願いします。
- (2) 会場受付手前にて、必ず手指消毒をお願いします。
- (3) 受付前での検温、体調確認を行います。
(体温37.5℃程度の発熱、せき、体調不良、倦怠感等の新型コロナウイルスと疑われる症状がある受講者は受講を禁止します。既にご入金いただいている方には返金を行います。)
- (4) 会場施設各所に消毒液を設置、適時手指の消毒をお願いします。

8.3 講習会后

講習会の受講後、2週間以内に新型コロナウイルスの感染が確認された場合は、スタッド協会へ速やかに連絡することをお願いします。

8.4 感染者が発生した場合の公的機関への個人情報の提供について

講習会中または終了後に感染が疑われる受講者が確認・発生した場合、保健所等の公的機関による聞き取り等への協力のため、氏名、ご所属、連絡先等の個人情報を同公的機関に提供する場合がありますのでご了承ください。

9. コロナウイルス感染拡大防止の必要備品

- ・非接触型の体温計 1 会場2 個程度、講習会の開催数増加も考えられるため必要数を準備
 - ・消毒液 1 会場最低2 個設置（受付・会場内）
 - ・消毒用除菌シート 1 会場1 個 【講習会準備時及び終了時機の除菌】
 - ・不織布マスク 1 会場1 箱（50 枚）
 - ・使い捨て手袋（受付対応者）
 - ・フェイスシールド1 会場2 個（受付その他担当委員用）
- ※これら備品の数量は目安とし、必要に応じて数量を増加します。

10. 講習会開催地域・回数等

原則、講習会開催地域は今年度予定地域とし、回数を増加若しくは、会場規模を大きくして三密にならない範囲で受講者を受け入れます。

11. その他

情勢に変化が生じた場合、情勢に合わせて本ガイドラインの内容を予告なしに変更する場合があります。

以上